Sitz-Tisch-Elemente

für den Innen- und Außenbereich

in Schulen und Bildungsstätten

Brandschutzklasse A - nicht brennbar

www.sitz-tisch-elemente.de

M•A•L - Möbelagentur • Axel Lutterkort

Als deutschlandweit tätige Möbelagentur vermarkte ich seit 1992 sehr erfolgreich allgemeine, innovative und designorientierte Möbel-Produkte für den Schul- und Objekteinrichtungsbereich.

Kompetenz durch jahrzehntelange Branchenerfahrung, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Seriösität zeichnen mich als Ihren leistungsfähigen Geschäftspartner aus.

Funktionalität, Haltbarkeit, Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis stehen bei meinen Produkten im Vordergrund.

Lassen Sie sich inspirieren durch meine qualitativ sehr hochwertigen und robusten Sitz-Tisch-Elemente, die für die Innen- und Außenbereich-Möblierung in Schulen, Bildungsstätten und Kindertagesstätten bestens geeignet sind und schon von sehr vielen Einrichtungen zu deren vollsten Zufriedenheit seit Jahren genutzt werden.

Brandschutzklasse A nicht brennbar
Sitz-Tisch-Elemente mit Stahlplatten



Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar
Sitz-Tisch-Elemente mit Vollkernplatten

Auf Anforderung sende ich Ihnen gerne den 64-seitigen Prospekt mit vielen Referenzbildern zu.

M•A•L - Möbelagentur • Axel Lutterkort

Burbrede 6 • D-33829 Borgholzhausen • info@MAL-Moebelagentur.de
Telefon 05425-930581 • Telefax 05425-930578 • Mobil 0171-3811209

seit 1992

(Abbildungen hier mit Vollkernplatten in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar)

Sitz-Tisch-Elemente für den Innen- und Außenbereich

Brandschutzklasse A nicht brennbar

Rechteckige Form

Abmessungen in cm: Länge: 120 - Tiefe: 140 - Tischplatte: 120 x 70 - Sitzplatten: 120 x 35 - Sitzhöhe: 44 - Tischhöhe: 74

Runde Form

Abmessungen in cm: Gesamt: Ø 160 - Tischplatte: Ø 95 - Sitzplatten: halbrund 160 x 35 - Sitzhöhe: 44 - Tischhöhe: 74

Sitz-Tisch-Elemente in rechteckiger und runder Form in Stahl-Ausführung > Brandschutzklasse A nicht brennbar

Gesamtgewicht: ca. 120 kg

Gestell: Stahlrohr Ø 76 mm, beschichtet für den Innenbereich, verzinkt und beschichtet für den Außenbereich, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung mit integrierten schwarzen Bodengleitern aus Polyethylen, Vorrichtung für Hartboden-Befestigung mittels Schraube und Dübel pro Fuß als Option gegen Aufpreis lieferbar.

Sitzplatten und Tischplatte aus 4 mm starken Stahlplatten, Kanten oben und unten gerundet mit 2 mm Radius, Befestigung der Platten am Gestell mit Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern.

Gestell und Platten in der Standardfarbe RAL 9006 Weißalumium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.

RAL 9006	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6029	RAL 7016	RAL 9011

www.sitz-tisch-elemente.de

Einzelne Sitzbänke in 3 Varianten für den Innenbereich

Brandschutzklasse A nicht brennbar

Einzelne Sitzbänke in rechteckiger Form für den Innenbereich in Brandschutzklasse A nicht brennbar.
Standardbreite 120 cm oder gegen Aufpreis in der Sonderbreite 140 cm bzw. 180 cm bei der Traversenbank.
Sitztiefe 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, auf Wunsch auch in niedrigerer Höhe lieferbar.

Sitzplatte: 4 mm starke Stahlplatte, Kanten oben und unten gerundet mit 2 mm Radius.
Befestigung der Platte am Gestell mit Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern.

Gestell, Sitzplatte und Wandbefestigungen pulverbeschichtet in der Standardfarbe RAL 9006 Weißaluminium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.

RAL 9006 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6029 | RAL 7016 | RAL 9011

Sitzbank-Gestell lieferbar in den 3 Varianten:

1.) mit Lochbohrungen in den Fußplatten für direkte Bodenmontage.
Gestell: Bogenfuß aus Stahlrohr Ø 76 mm, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung und integrierten Bodengleitern aus Polyethylen.

2.) mit Befestigungsrohr und Wandflansch für direkte Wandbefestigung.
Die Länge des Rohres wegen dem Abstand zur Wand ist frei wählbar.
Gestell: Bogenfuß aus Stahlrohr Ø 76 mm, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung und integrierten Bodengleitern aus Polyethylen.



3.) als Traversenbank für direkte Wandbefestigung.
Traverse aus Stahlrohr Ø 76 mm, mit 2, 3 bzw. 4 Plattenauflagen und rechteckigen Wandhalterungen aus Flachstahl.
Standardbreite 120 cm für 2 Schüler oder in den Sonderbreiten 140 cm für 3 Schüler oder 180 cm für 4 Schüler.



Einzelne Sitzbänke sind auch lieferbar mit farbigen Vollkernplatten in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar

IMLISS

Hip-Hop

GS/
Sek
Hip-Hop
Dancehall
Musical

Bitte Ruhe!
Abitur


125
124






Te Be Ru Fe U Te Be Ru Fe U Te Be Ru Fe
La C K La B O Ra N Te N La C K La B



SEMINAR
KURSE
MATHE
9s2
9s2

Osterkuken

www.sitz-tisch-elemente.de

M•A•L - Möbelagentur • Axel Lutterkort
Burbrede 6 • D-33829 Borgholzhausen • info@MAL-Moebelagentur.de
Telefon 05425-930581 • Telefax 05425-930578 • Mobil 0171-3811209

seit 1992