

Sitz-Tisch-Elemente für Kindertagesstätten

für den Innen- und Außenbereich

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar



Lieferbar in verschiedenen Sitz- und Tischhöhen




www.sitz-tisch-elemente.de

M•V•L Möbelvertrieb • Jacqueline Lutterkort

Als deutschlandweit tätiger Möbelvertrieb vermarkten wir sehr erfolgreich allgemeine, innovative und designorientierte Möbel-Produkte für Kindertageseinrichtungen und den Schuleinrichtungsbereich.

Funktionalität, Haltbarkeit, Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis stehen bei den Produkten im Vordergrund.

Lassen Sie sich inspirieren durch unsere qualitativ sehr hochwertigen und robusten Sitz-Tisch-Elemente, die für die Innen- und Außenbereich-Möblierung in Kindertagesstätten und Schulen bestens geeignet sind und schon von sehr vielen Einrichtungen zu deren vollsten Zufriedenheit seit Jahren genutzt werden.



www.sitz-tisch-elemente.de

M•V•L Möbelvertrieb • Jacqueline Lutterkort

Bielefelder Str. 58 • D-33829 Borgholzhausen • info@mvl-moebelvertrieb.de

Telefon: 05425-9548840 • Telefax: 05425-930578 • Mobil: 0151-42366622



Made in Germany

Sitz-Tisch-Elemente für den Innen- und Außenbereich

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar

Sitz-Tisch-Elemente in rechteckiger und runder Form für den Innen- und Außenbereich, Gewicht: ca. 80 kg, Gestell: Stahlrohr Ø 76 mm, beschichtet für den Innenbereich, verzinkt und beschichtet für den Außenbereich, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung mit integrierten schwarzen Bodengleitern aus Polyethylen, Vorrichtung für Hartboden-Befestigung mittels Schraube und Dübel pro Fuß als Option gegen Aufpreis, Gestell lieferbar in der Standardfarbe RAL 9006 Weißaluminium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.



Sitzplatten und Tischplatte standardmäßig in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar, Befestigung der Platten am Gestell mit Gewindeschrauben und Gegenmuffen, lieferbar in den Varianten:

a) 16 mm Vollkernplatte durchgehend in Color-Laminat-Ausführung für den Innenbereich, mit schwarzem Kern als Kante sichtbar, lieferbar in den Standard-Color-Farben:



Folgende Sonder-Color-Farben sind gegen Aufpreis lieferbar, Preise auf Anfrage:




b) 13 mm Vollkernplatte durchgehend in UV-geschützter Color-Laminat-Ausführung für den Außenbereich, mit braunem Kern als Kante sichtbar, lieferbar in den Standard-Color-Farben:



Sonder-Color-Farben sind gegen Aufpreis lieferbar, Preise und Mindest-Bestellmengen auf Anfrage.

c) 16 mm Vollkernplatte durchgehend oder in Lattenform-Optik im Holzdekor für den Innen- und Außenbereich, mit braunem Kern als Kante sichtbar, lieferbar in der Farbe Teak dunkel



Rechteckige Form

lieferbar in verschiedenen Sitz- und Tischhöhen

Maße: Länge: 120 - Tiefe: 140 - Tischplatte: 120 x 70 - Sitzplatten: 120 x 35 - Sitzhöhe: 35, 38, 41, 45 - Tischhöhe: 65, 68, 71, 75 cm



Runde Form

lieferbar in verschiedenen Sitz- und Tischhöhen

Maße: Gesamt: Ø 160 - Tischplatte: Ø 95 - Sitzplatten: halbrund 160 x 35 - Sitzhöhe: 35, 38, 41, 45 - Tischhöhe: 65, 68, 71, 75 cm



Sitz-Tisch-Elemente in kompletter Stahl-Ausführung

Brandschutzklasse A nicht brennbar

Sitz-Tisch-Elemente in rechteckiger und runder Form in kompletter Stahl-Ausführung für den Innen- und Außenbereich, Gestell: Stahlrohr Ø 76 mm, beschichtet für den Innenbereich, feuerverzinkt und beschichtet für den Außenbereich, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung mit integrierten schwarzen Bodengleitern aus Polyethylen, Vorrichtung für Hartboden-Befestigung mittels Schraube und Dübel pro Fuß als Option gegen Aufpreis, Sitzplatten und Tischplatte aus 4 mm starken Stahlplatten, Kanten oben und unten gerundet mit 2 mm Radius, Befestigung der Platten am Gestell mit Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern. Gewicht: ca. 120 kg Gestell und Platten lieferbar in der Standardfarbe RAL 9006 Weißaluminium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.



Referenzbilder von Sitz-Tisch-Elemente in **kompletter Stahl-Ausführung in Brandschutzklasse A nicht brennbar** finden Sie im separaten Prospekt, den wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.

Einzelne Sitzbänke in 3 Varianten für den Innenbereich

Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar

Einzelne Sitzbänke in rechteckiger Form für den Innenbereich in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar. Standardbreite 120 cm oder gegen Aufpreis in der Sonderbreite 140 cm bzw. 180 cm bei der Traversenbank. Sitztiefe 35 cm, Sitzhöhe 45 cm, auf Wunsch auch in niedrigerer Höhe lieferbar.

Sitzbank-Gestell und Wandbefestigungen pulverbeschichtet in der Standardfarbe RAL 9006 Weißaluminium oder gegen Aufpreis in den Sonderfarben RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 6029 Minzgrün, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9011 Graphitschwarz oder in allen anderen RAL-Farben.



Sitzplatte: 16 mm Vollkernplatte durchgehend in Color-Laminat-Ausführung für den Innenbereich, in Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar, Befestigung der Platte am Gestell mit Gewindeschrauben und Gegenmuffen, mit schwarzem Kern als Kante sichtbar, lieferbar in den Standard-Color-Farben:



Folgende Sonder-Color-Farben sind gegen Aufpreis lieferbar, Preise auf Anfrage:




Sonder-Color-Farben sind gegen Aufpreis lieferbar, Preise und Mindest-Bestellmengen auf Anfrage.

Sitzbank-Gestell lieferbar in den 3 Varianten:


1.) mit Lochbohrungen in den Fußplatten für direkte Bodenmontage.
Gestell: Bogenfuß aus Stahlrohr Ø 76 mm, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung und integrierten Bodengleitern aus Polyethylen.



2.) mit Befestigungsrohr und Wandflansch für direkte Wandbefestigung.
Die Länge des Rohres wegen dem Abstand zur Wand ist frei wählbar.
Gestell: Bogenfuß aus Stahlrohr Ø 76 mm, mit runden Stahlplatten als Fußabdeckung und integrierten Bodengleitern aus Polyethylen.



3.) als Traversenbank für direkte Wandbefestigung.
Traverse aus Stahlrohr Ø 76 mm, mit 3 bzw. 4 Plattenauflagen und rechteckigen Wandhalterungen aus Flachstahl.
Standardbreite 120 cm für 2 Kinder oder in den Sonderbreiten 140 cm für 3 Kinder oder 180 cm für 4 Kinder.



Traversenbank mit direkter Wandbefestigung, hier in Sonderbreite 180 cm für 4 Kinder




140 cm auf 120 cm abgeschrägt links





Auch lieferbar: Einzelne Sitzbänke in kompletter Stahl-Ausführung in **Brandschutzklasse A nicht brennbar**.































www.sitz-tisch-elemente.de

M•V•L Möbelvertrieb • Jacqueline Lutterkort

Bielefelder Str. 58 • D-33829 Borgholzhausen • info@mvl-moebelvertrieb.de

Telefon: 05425-9548840 • Telefax: 05425-930578 • Mobil: 0151-42366622